

PROPOSTA

1

Cotação do fornecedor

NRO PROPOSTA	NRO GERENCIAL	ABERTURA	ENCERRAMENTO	NRO PROCESSO	SITUAÇÃO
55	128908	21/01/2022 11:19:25	28/01/2022 17:00:00	6679	Encerrada
DESCRIÇÃO DA PROPOSTA					
AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR PORTÁTIL					
COMPRADOR					
12.053.184/0006-41 - INSTITUTO CEM					
ENDEREÇO DE COBRANÇA					
AV PRIMEIRA RADIAL, QUADRA F, LOTE 01 74.820-300 SETOR PEDRO LUDOVICO GOIANIA/GO (14) 9 8109-3089					
ENDEREÇO DE ENTREGA					
AV PRIMEIRA RADIAL, QUADRA F, LOTE 01 74.820-300 SETOR PEDRO LUDOVICO GOIANIA/GO (14) 9 8109-3089					

CNPJ		NOME DO FORNECEDOR	VALIDADE	COND PGTO	FRETE	PRAZO ENTREGA	FATURA MÍNIMA	VENDEDOR			TOTAL	
37.051.176/0001-82		OPÇÃO ATACADO	12/02/2022	30 DIAS	CIF	25 DIAS	0,00	FRANCIELY JUNQUEIRA			876,52	
NRO.	DESCRIÇÃO DO ITEM			REFERÊNCIA DA MARCA/PRODUTO	MARCA		QTDE PEDIDA	UN	QTDE COTADA	COTAÇÃO ANTERIOR	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL
1	ASPIRADOR PORTATIL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - POSSUIR FLUXO DE, NO MÍNIMO, 15 LITROS DE AR POR MINUTO; - VÁCUO DE NO MÍNIMO 20 POLEGADAS DE MERCÚRIO (HG); - VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO; - 01 FRASCO COLETOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,3 LITROS; - ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO; - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V/60 HZ; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; - REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA.			NEVONI	NEVONI		2,00	UNIDADE	2,00	0,0000	438,2600	876,52
TOTAL COTADO									876,52			



Bomba Vácuo

MODELO: 5005BRST

**Sugador de Sangue e Secreção
(sem acessórios)**



Projetado para ser extremamente útil na aspiração como em casos de água no pulmão ou secreções, contém um frasco coletor de 1,3 litros com válvula de segurança que protege contra transbordamento. Leve e silencioso. Mangueiras esterilizável por autoclave.

Indicado para procedimentos Domésticos.



Acompanha:

1 mangueira de silicone (1,6 metros)

Opcionais avulsos ou kit BRA/BRs:

Cânulas semi-curva sem esfera

Cânula semi-curva com esfera

Cânula curva com esfera

Pedal de acionamento para Bombas





Bomba Vácuo

MODELO: 5005BRST

**Sugador de Sangue e Secreção
(sem acessórios)**



- **Tipo Compressor:** *Diafragma*
- **Motor:** *1/30 Hp*
- **Voltagem:** *127 e 220 Volts (60 Hz). Automático*
- **Consumo:** *Baixo consumo de energia (91 watts)*
- **Rolamentos:** *3 selados*
- **Vácuo Máximo:** *22 polegadas de Hg ou 560mmHg.*
- **Frasco coletor:** *Plástico/PVC com capacidade de 1,3 litros*
- **Tampa do frasco:** *Plástico*
- **Válvula de Segurança:** *Contra transbordamento do frasco*
- **Vazão Livre:** *15 Litros/min.*
- **IPX:** *0 (Zero)*
- **Peso:** *2,920 kg*



**1 ANO DE
GARANTIA**





Bomba Vácuo Odontológica
MODELO: 5005BRS
Sugador de Sangue e Saliva



Projetado para ser compacta o modelo conta com um frasco coletor de 1,3 litros e válvula de segurança que protege contra transbordamento. Leve e silencioso. Mangueiras e cânulas esterilizável por autoclave.

Indicado para procedimentos Odontológicos que não sejam cirúrgicos.



Acompanha:

- 1 mangueira de silicone (1,6 metros)*
- 1 pedal*
- 1 cânula semi-curva s/ esfera*
- 1 cânula curva c/ esfera*





Bomba Vácuo Odontológica

MODELO: 5005BRS

**Sugador de Sangue e
Secreção (Odontológica completa)**



- **Tipo Compressor:** *Diafragma*
- **Motor:** *1/30 Hp*
- **Voltagem:** *127 e 220 Volts (60 Hz). Automático*
- **Consumo:** *Baixo consumo de energia (91 watts)*
- **Rolamentos:** *3 selados*
- **Frasco Coletor:** *Capacidade 1,3 litros*
- **Vácuo Máximo:** *22 polegadas de Hg ou 560mmHg.*
- **Válvula de Segurança:** *Contra transbordamento do frasco*
- **Vazão Livre:** *15 Litros/min.*
- **IPX:** *0 (Zero)*
- **Mangueira de Silicone:** *1,6 metros*
- **Peso:** *3,280 kg*



**1 ANO DE
GARANTIA**





Bomba Vácuo

MODELO: 5005BRA

Aspiradora de Sangue e Secreção (completa)



Projetado para ser extremamente útil na aspiração como em casos de água no pulmão ou secreções, contém frasco coletor de 1,3 litros com válvula de segurança que protege contra transbordamento. Leve e silencioso. Mangueiras e cânulas esterilizável por autoclave.

Indicado para procedimentos Domésticos.



Acompanha:

1 mangueira de silicone (1,6 metros)

1 pedal

1 cânula semi-curva c/ esfera

1 cânula semi-curva s/ esfera





Bomba Vácuo

MODELO: 5005BRA

Aspiradora de Sangue e Secreção (completa)



- **Tipo Compressor:** *Diafragma*
- **Motor:** *1/30 Hp*
- **Voltagem:** *127 e 220 Volts (60 Hz).*
Automático
- **Consumo:** *Baixo consumo de energia (91 watts)*
- **Rolamentos:** *3 selados*
- **Frasco Coletor:** *Capacidade 1,3 litros*
- **Vácuo Máximo:** *22 polegadas de Hg ou 560mmHg.*
- **Válvula de Segurança:** *Contra transbordamento do frasco*
- **Vazão Livre:** *15 Litros/min.*
- **IPX:** *0 (Zero)*
- **Mangueira de Silicone:** *1,6 metros*
- **Peso:** *3,280 kg*



**1 ANO DE
GARANTIA**



Pioneira no ramo, a Nevoni produz Inaladores com alta tecnologia



Quando foi fundada, em 1947, a Nevoni fabricava apenas motores de polimento.

Dois anos depois a empresa ampliou seu portfólio e passou a fabricar também bombas de vácuo para hospitais e clínicas, além de sugadores de saliva, para consultórios dentários.

Mais de 70 anos depois grandes investimentos são feitos com a intenção de melhorar nossa produção e qualidade.



Re: Ficha técnica



De Opção Atacado <opcaoatacadoaps1@gmail.com>
Para <compras@hugo.org.br>
Data 2022-02-04 11:03

Bom dia, sim o prazo de garantia é de 12 meses.

Atenciosamente,

Franciely Junqueira

CNPJ: 37.051.176/0001-82

Joaquim Romão Lima Cirqueira - ME

Horário de Atendimento:

Segunda a Sexta

08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:30

Fones: (62) 3706-0497 (62) 9 9549-4730

E-mail: opcaoatacadoaps1@gmail.com

Em sex., 4 de fev. de 2022 às 10:52, <compras@hugo.org.br> escreveu:

Em 2022-02-04 10:18, Opção Atacado escreveu:

> Bom dia, Segue em anexo a ficha técnica abaixo:

>

> Atenciosamente,

>

> Franciely Junqueira

>

> CNPJ: 37.051.176/0001-82

>

> Joaquim Romão Lima Cirqueira - ME

>

> Horário de Atendimento:

>

> Segunda a Sexta

>

> 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:30

>

> Fones: (62) 3706-0497 (62) 9 9549-4730

>

> E-mail: opcaoatacadoaps1@gmail.com

Prezados, bom dia

A garantia ofertada para o produto condiz com ao exigido nas especificações, sendo 12 meses?

Obrigado.

PROPOSTA

2

Cotação do fornecedor

NRO PROPOSTA	NRO GERENCIAL	ABERTURA	ENCERRAMENTO	NRO PROCESSO	SITUAÇÃO
55	128908	21/01/2022 11:19:25	28/01/2022 17:00:00	6679	Encerrada
DESCRIÇÃO DA PROPOSTA					
AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR PORTÁTIL					
COMPRADOR					
12.053.184/0006-41 - INSTITUTO CEM					
ENDEREÇO DE COBRANÇA					
AV PRIMEIRA RADIAL, QUADRA F, LOTE 01 74.820-300 SETOR PEDRO LUDOVICO GOIANIA/GO (14) 9 8109-3089					
ENDEREÇO DE ENTREGA					
AV PRIMEIRA RADIAL, QUADRA F, LOTE 01 74.820-300 SETOR PEDRO LUDOVICO GOIANIA/GO (14) 9 8109-3089					

CNPJ		NOME DO FORNECEDOR	VALIDADE	COND PGTO	FRETE	PRAZO ENTREGA	FATURA MÍNIMA	VENDEDOR	TOTAL	
37.109.097/0004-28		DMI	04/02/2022	30 DIAS	CIF	2 DIAS	300,00	KENNEDY	941,00	
NRO.	DESCRIÇÃO DO ITEM		REFERÊNCIA DA MARCA/PRODUTO	MARCA	QTDE PEDIDA	UN	QTDE COTADA	COTAÇÃO ANTERIOR	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL
1	ASPIRADOR PORTATIL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - POSSUIR FLUXO DE, NO MÍNIMO, 15 LITROS DE AR POR MINUTO; - VÁCUO DE NO MÍNIMO 20 POLEGADAS DE MERCÚRIO (HG); - VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO; - 01 FRASCO COLETOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,3 LITROS; - ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO; - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V/60 HZ; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; - REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA.		ASPIRADOR DE SECRECAO ASPIRAMAX 127/220V 60HZ-3RD	NS	2,00	UNIDADE	2,00	0,0000	470,5000	941,00
Obs: COD.1504										
TOTAL COTADO							941,00			

FICHA TÉCNICA

O microaspirador aspira líquidos e secreções, é ideal para uso em clínicas médicas e odontológicas

O motor é equipado com protetor térmico que atua como dispositivo de segurança, garantindo maior vida útil ao aparelho

Funcional, compacto, não requer manutenção e lubrificantes

- Aspiração regulável de 0 a 23'hg, regulagem através de um botão de alta sensibilidade; - uso clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico; - fácil limpeza e higienização; - portátil, silencioso, econômico e de fácil manuseio; - baixo consumo de energia; - garantia: 1 ano; - sem necessidade de manutenção e lubrificantes

Com microban: a tecnologia microban® é um aditivo incorporado de forma homogênea aos materiais durante a sua fabricação

Com isso, permanece ativo no próprio material e em toda a sua superfície, conferindo-lhe a capacidade de bloquear a proliferação microbiana

É aplicado diretamente na confecção do material, passando a fazer parte de sua estrutura, microban® proporciona a mesma proteção durante toda a vida útil do produto, sendo totalmente seguro para pessoas e animais

Os produtos da ns com a proteção antibacteriana microban® possuem um benefício adicional a favor de sua saúde pois a máscara e o copo do nebulizador permanecem mais higiênicos, por muito mais tempo

Essa tecnologia inibe continuamente o crescimento de bactérias e fungos inclusive durante a utilização do equipamento

Microban® é usado em hospitais, empresas de alimentos e nos lares em todo o mundo aumentando a vida útil dos produtos e reduzindo a possibilidade de contaminação

As aplicações de microban® têm sido aprovadas como eficazes e seguras pelas principais agências reguladoras da europa e estados unidos, como fda (food & drug administration), epa (environmental protection agency), nsf (national sanitation foundation), ul (underwriters laboratories) e scf (european scientific committee for food). o microaspirador tem um tempo máximo de uso de aproximadamente 40min, após isso desliga automaticamente para resfriamento. conteúdo da embalagem: 1(uma) unidade de aspiração, 1 (um) tubo de sucção, 1 (uma) extensão, 1(um recipiente, 1 (uma) tampa e 1 (um) manual de instruções

A cânula de aspiração não acompanha o produto

Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação a partir da data de compra

PROPOSTA

3

Cotação do fornecedor

NRO PROPOSTA	NRO GERENCIAL	ABERTURA	ENCERRAMENTO	NRO PROCESSO	SITUAÇÃO
55	128908	21/01/2022 11:19:25	28/01/2022 17:00:00	6679	Encerrada
DESCRIÇÃO DA PROPOSTA					
AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR PORTÁTIL					
COMPRADOR					
12.053.184/0006-41 - INSTITUTO CEM					
ENDEREÇO DE COBRANÇA					
AV PRIMEIRA RADIAL, QUADRA F, LOTE 01 74.820-300 SETOR PEDRO LUDOVICO GOIANIA/GO (14) 9 8109-3089					
ENDEREÇO DE ENTREGA					
AV PRIMEIRA RADIAL, QUADRA F, LOTE 01 74.820-300 SETOR PEDRO LUDOVICO GOIANIA/GO (14) 9 8109-3089					

CNPJ		NOME DO FORNECEDOR	VALIDADE	COND PGTO	FRETE	PRAZO ENTREGA	FATURA MÍNIMA	VENDEDOR	TOTAL	
37.053.176/0001-11		HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	31/01/2022	30 DIAS	CIF	1 DIAS	500,00	HILDEBRANDO DE ARAUJO	1.110,00	
NRO.	DESCRIÇÃO DO ITEM		REFERÊNCIA DA MARCA/PRODUTO	MARCA	QTDE PEDIDA	UN	QTDE COTADA	COTAÇÃO ANTERIOR	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL
1	ASPIRADOR PORTATIL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - POSSUIR FLUXO DE, NO MÍNIMO, 15 LITROS DE AR POR MINUTO; - VÁCUO DE NO MÍNIMO 20 POLEGADAS DE MERCÚRIO (HG); - VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO; - 01 FRASCO COLETOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,3 LITROS; - ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO; - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V/60 HZ; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; - REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA.		ASPIRAMAX	ASPIRAMAX	2,00	UNIDADE	2,00	0,0000	555,0000	1.110,00
TOTAL COTADO							1.110,00			

Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 51387 e o código verificador 6679.

HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:37.053.176/0001-11

Email: hgmdistribuicao7@gmail.com

Rua VC -49 c/ Av Frei Confalone, Qd. QR 107, Lt. 31, Sala 5 Conjunto Vera Cruz
Goiânia – GO. CEP:74495-060 Fone contato (62) 9 8252-5761
Email:hgmdistribuicao7@gmail.com

Aspirador de Secreção Omron NS AspiraMax MA520-60 Bivolt 1,3L

O Aspirador de Secreção da AspiraMax possui um bomba de vácuo com acionamento elétrico que permite uma pressão negativa, criando uma sucção. Possui uma mangueira que direciona a secreção aspirada e destinada a um recipiente. Possui proteção antibacteriana Microban, que ajuda a inibir a proliferação de bactérias e fungos para fora do recipiente. **Características do produto:** • Fácil de limpar; • Portátil e silencioso, com baixo consumo de energia; • Possui protetor térmico que atua como dispositivo de segurança; • Ideal para absorver líquidos e secreções em hospitais, clínicas médicas, odontológicas, veterinárias e qualquer outra que necessite da função.

Especificações Técnicas

• Dimensões externas: 355 x 275 x 225mm; • Comprimento do Cabo de alimentação: 1,2m; • Peso:2,5Kg; • Modo de operação: 20 minutos ligado / 40 minutos desligado; • Funcionamento: Manual (controle pelo usuário); • Tensão:127 / 220V(Através da chave seletora); • Frequência: 60HZ; • Vazão Livre: 20lts/min; • Fusível: 2,5 A; • Vácuo aproximado: 600mmHg; • Capacidade frasco coletor: 1,3 litro; • Possui válvula de anti transbordamento; • Motor: 1/33HP; • Potência: 160VA; • NCM 9018.90.99; • ANVISA: 81952070005. O que vem na embalagem do produto? • 01 Aspirador; • 01 Frasco de 1,3L com tampa; • 01 Mangueira de silicone; • 01 tubo de sucção; • 01 recipiente; • 01 Tampa do Recipiente; • 01 Conjunto com 3 filtros de ar; • 01 Extensão; • 01 Manual de Instruções.

HGM DISTR- FICHA TECNICA



De HGM DISTRIBUIÇÃO <hgmdistribuicao7@gmail.com>

Para <compras@hugo.org.br>

Data 2022-02-04 11:03

 FICHA TECNICA ASPIRAMAX.pdf (~208 KB)

GARANTIA 12 MESES

HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ:37.053.176.0001-11

Hildebrando de Araújo

Departamento Comercial-Financeiro

Email:hgmdistribuicao7@gmail.com

Fone(62)98252-5761

PROPOSTA

4

Cotação do fornecedor

NRO PROPOSTA	NRO GERENCIAL	ABERTURA	ENCERRAMENTO	NRO PROCESSO	SITUAÇÃO
55	128908	21/01/2022 11:19:25	28/01/2022 17:00:00	6679	Encerrada
DESCRIÇÃO DA PROPOSTA					
AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR PORTÁTIL					
COMPRADOR					
12.053.184/0006-41 - INSTITUTO CEM					
ENDEREÇO DE COBRANÇA					
AV PRIMEIRA RADIAL, QUADRA F, LOTE 01 74.820-300 SETOR PEDRO LUDOVICO GOIANIA/GO (14) 9 8109-3089					
ENDEREÇO DE ENTREGA					
AV PRIMEIRA RADIAL, QUADRA F, LOTE 01 74.820-300 SETOR PEDRO LUDOVICO GOIANIA/GO (14) 9 8109-3089					

CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALIDADE	COND PGTO	FRETE	PRAZO ENTREGA	FATURA MÍNIMA	VENDEDOR		TOTAL
73.588.915/0001-33	CRITICALMED SONO E SAUDE	31/01/2022	A VISTA	FOB	7 DIAS	1.500,00	ISABELLA		1.160,00
NRO.	DESCRIÇÃO DO ITEM	REFERÊNCIA DA MARCA/PRODUTO	MARCA	QTDE PEDIDA	UN	QTDE COTADA	COTAÇÃO ANTERIOR	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL
1	ASPIRADOR PORTATIL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - POSSUIR FLUXO DE, NO MÍNIMO, 15 LITROS DE AR POR MINUTO; - VÁCUO DE NO MÍNIMO 20 POLEGADAS DE MERCÚRIO (HG); - VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO; - 01 FRASCO COLETOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,3 LITROS; - ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO; - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V/60 HZ; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; - REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA.	ASPIRAMAX APARELHO ASPIRAÇÃO COMPACTO - REF: MA520	ND/ONROM	2,00	UNIDADE	2,00	0,0000	580,0000	1.160,00
Obs: PORTATIL									
TOTAL COTADO						1.160,00			

ASPIRAMAX - MA520

Marca: NS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

APARELHO

- VOLTAGEM: 127~/220V~
- FREQUÊNCIA: 60Hz
- POTÊNCIA: 160VA
- RUÍDO: 61,5dBA
- VÁCUO MAX : 600mHg
- VAZÃO : 20L / MIM (FLUXO LIVRE)
- CAPACIDADE DORECIPIENTE: 1300ML
- COMPRIMIDO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO : 1,2M

DIMENSÕES

- EMBALAGEM (AxLxP) (cm): 20,5x 30,3x13,7
- PESO TOTAL : 2,5Kg

Características:

- Aspira líquidos e secreções.
- Fácil limpeza e higienização;
- Portátil, silencioso, econômico e de fácil manuseio.
- Sem necessidade de manutenção e lubrificante;
- Uso clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico.

ANVISA 1035539001

Critical MED

www.criticalmed.com.br

criticalmed@criticalmed.com.br

Rua Felipe Camarão, 139 – Maracanã – Rio de Janeiro - RJ

Tel Fax 55 21 2288-5517



Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO OLIVEIRA, 406.849.858-02, COMPRADOR, em 04/02/2022 às 12:36, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES, 436.895.948-55, DIRETOR FINANCEIRO, em 04/02/2022 às 12:39, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COMPRADOR, em 04/02/2022 às 13:07, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por JEZIEL BARBOSA FERREIRA, 476.308.411-91, DIRETOR GERAL, em 05/02/2022 às 18:41, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por THADEU DE MORAIS GREMBECKI, 220.520.218-92, DIRETOR ADMINISTRATIVO, em 07/02/2022 às 09:56, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por QUEILIENE ROSA DOS SANTOS, 010.009.211-07, DIRETOR ADMINISTRATIVO, em 07/02/2022 às 10:00, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 51387 e o código verificador 6679.