

PROPOSTA

1

Cotação do fornecedor

NRO PROPOSTA	NRO GERENCIAL	ABERTURA	ENCERRAMENTO	NRO PROCESSO	SITUAÇÃO
124	129956	17/02/2022 08:46:58	23/02/2022 18:00:00	6719	Encerrada
DESCRIÇÃO DA PROPOSTA					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR/ SUPORTE DE SORO- C.C.					
COMPRADOR					
12.053.184/0006-41 - INSTITUTO CEM					
ENDEREÇO DE COBRANÇA					
AV PRIMEIRA RADIAL, QUADRA F, LOTE 01 74.820-300 SETOR PEDRO LUDOVICO GOIANIA/GO (14) 9 8109-3089					
ENDEREÇO DE ENTREGA					
AV PRIMEIRA RADIAL, QUADRA F, LOTE 01 74.820-300 SETOR PEDRO LUDOVICO GOIANIA/GO (14) 9 8109-3089					

CNPJ		NOME DO FORNECEDOR	VALIDADE	COND PGTO	FRETE	PRAZO ENTREGA	FATURA MÍNIMA	VENDEDOR		TOTAL
38.429.207/0001-59		ROFMED MÓVEIS HOSPITALARES	24/02/2022	05/DIAS	CIF	20 DIAS	0,00		IRINEA	5.700,00
NRO.	DESCRIÇÃO DO ITEM		REFERÊNCIA DA MARCA/PRODUTO	MARCA	QTDE PEDIDA	UN	QTDE COTADA	COTAÇÃO ANTERIOR	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL
1	SUPORTE DE SORO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - TOTALMENTE INOX; - COLUNA COM TUBOS REDONDOS DE AÇO; - PÉS COM PELO MENOS 04 RODÍZIOS PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO; - POSSUIR, PELO MENOS, 4 GANCHOS NA PARTE SUPERIOR DA HASTE; - POSSUIR ALTURA MÁXIMA DE, PELO MENOS, 2,0 M; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; - ENVIAR FICHA TERMICA DO EQUIPAMENTO. NAO ENVIO DE FICHA TECNICA ACARRETARA NA DESCONSIDERACAO DA PROPOSTA		RB-2050-2	ROFMED	30,00	UNIDADE	30,00	0,0000	190,0000	5.700,00
Obs: ENVIADO NO E-MAIL :COMPRAS@HUGO.ORG.BR										
TOTAL COTADO							5.700,00			



ROFMED MÓVEIS HOSPITALARES

Filial 1 - RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA

Proposta: 918

Cliete: 3089 - INSTITUTO CEM

CNPJ: 12.053.184/0006-41 **Inscricao:** ISENT0

Endereço: AV DEPUTADO JAMEL CECILIO N

Complemento: 2496 QUADRAB22 LOTE 4E SALA A-26/01 EDIF

Bairro: JD GOIAS

Cidade: GOIANIA/GO

Telefone: 62 3157-0732

Celular: 62 99811-7684

Email: CONTATO@INSTITUTOCEM.ORG.BR

Seq.	Produto	Qtd. Und.	Descrição	Vr. Unit.	Vr. Tot. Líq.
1	7890004081	30 UN	SUPORTE P/SORO INOX RB-2050-2	190,00	5.700,00
Modelo: RB-2050-2			Suporte para soro com 4 pés totalmente inox Base em metalon 30x30 com ponteira de borracha e pés, mandril para regulagem de altura, com coluna de aço inox 7/8 1,2mm, haste em aço inox 5/8 1,2mm, 4 ganchos inox, altura regulável através de mandril, pés com rodízio 50mm.. garantia 12 meses.		

Tipo de Frete:

Vr. a Pagar: 5.700,00

Transportadora:

Dt. Orçamento: 17/02/2022

Dt. Última Alteração: 17/02/2022 10:22:32

Plano Pagamento: A VISTA DINHEIRO

Entrega: FRETE CIF

Vendedor: IRINEA

Obs1: PRAZO DE FABRICACAO 20 DIAS

Obs2: FORMA DE PAGAMENTO 05 DIAS NO DEPOSITO BANCARIO

Obs3:

Qt. Volumes: 30

PROPOSTA

2

Cotação do fornecedor

NRO PROPOSTA	NRO GERENCIAL	ABERTURA	ENCERRAMENTO	NRO PROCESSO	SITUAÇÃO
124	129956	17/02/2022 08:46:58	23/02/2022 18:00:00	6719	Encerrada
DESCRIÇÃO DA PROPOSTA					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR/ SUPORTE DE SORO- C.C.					
COMPRADOR					
12.053.184/0006-41 - INSTITUTO CEM					
ENDEREÇO DE COBRANÇA					
AV PRIMEIRA RADIAL, QUADRA F, LOTE 01 74.820-300 SETOR PEDRO LUDOVICO GOIANIA/GO (14) 9 8109-3089					
ENDEREÇO DE ENTREGA					
AV PRIMEIRA RADIAL, QUADRA F, LOTE 01 74.820-300 SETOR PEDRO LUDOVICO GOIANIA/GO (14) 9 8109-3089					

CNPJ		NOME DO FORNECEDOR		VALIDADE	COND PGTO	FRETE	PRAZO ENTREGA	FATURA MÍNIMA	VENDEDOR		TOTAL
28.248.082/0001-07		NOVO BRAZIL		04/03/2022	28 DIAS	CIF	20 DIAS	1.500,00	ANGELO		9.150,00
NRO.	DESCRIÇÃO DO ITEM			REFERÊNCIA DA MARCA/PRODUTO	MARCA	QTDE PEDIDA	UN	QTDE COTADA	COTAÇÃO ANTERIOR	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL
1	SUPORTE DE SORO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - TOTALMENTE INOX; - COLUNA COM TUBOS REDONDOS DE AÇO; - PÉS COM PELO MENOS 04 RODÍZIOS PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO; - POSSUIR, PELO MENOS, 4 GANCHOS NA PARTE SUPERIOR DA HASTE; - POSSUIR ALTURA MÁXIMA DE, PELO MENOS, 2,0 M; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; - ENVIAR FICHA TERMICA DO EQUIPAMENTO, NAO ENVIO DE FICHA TECNICA ACARRETARA NA DESCONSIDERACAO DA PROPOSTA			HTC	HTC	30,00	UNIDADE	30,00	0,0000	305,0000	9.150,00
TOTAL COTADO								9.150,00			



Novo Brazil



Suporte de soro inox com rodízios

- Fabricado em tubos redondos de aço inox 430 com acabamento polido.
- Coluna receptora da haste com diâmetro de 1".
- Regulagem de altura por sistema de pressão através de roseta.
- Haste em Tubo de ¾ polegadas de diâmetro e 120 mm de espessura,
- Parede com 4 ganchos na parte superior.
- Base em Quadripé em ferro fundido com rodízios bola de 2".
- Altura mínima aproximada 1,64 cm e altura máxima aproximada 2,37 cm

Dimensões externas aproximadas:

- Largura: 0,35 cm
- Altura: 1,64 cm
- Peso: 10 kg

PROPOSTA

3

Cotação do fornecedor

NRO PROPOSTA	NRO GERENCIAL	ABERTURA	ENCERRAMENTO	NRO PROCESSO	SITUAÇÃO
124	129956	17/02/2022 08:46:58	23/02/2022 18:00:00	6719	Encerrada
DESCRIÇÃO DA PROPOSTA					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR/ SUPORTE DE SORO- C.C.					
COMPRADOR					
12.053.184/0006-41 - INSTITUTO CEM					
ENDEREÇO DE COBRANÇA					
AV PRIMEIRA RADIAL, QUADRA F, LOTE 01 74.820-300 SETOR PEDRO LUDOVICO GOIANIA/GO (14) 9 8109-3089					
ENDEREÇO DE ENTREGA					
AV PRIMEIRA RADIAL, QUADRA F, LOTE 01 74.820-300 SETOR PEDRO LUDOVICO GOIANIA/GO (14) 9 8109-3089					

CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALIDADE	COND PGTO	FRETE	PRAZO ENTREGA	FATURA MÍNIMA	VENDEDOR	TOTAL	
10.750.894/0001-90	BSMIX	23/02/2022	28 DIAS	CIF	2 DIAS	250,00	MARCOS	10.050,00	
NRO.	DESCRIÇÃO DO ITEM	REFERÊNCIA DA MARCA/PRODUTO	MARCA	QTDE PEDIDA	UN	QTDE COTADA	COTAÇÃO ANTERIOR	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL
1	SUPORTE DE SORO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - TOTALMENTE INOX; - COLUNA COM TUBOS REDONDOS DE AÇO; - PÉS COM PELO MENOS 04 RODÍZIOS PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO; - POSSUIR, PELO MENOS, 4 GANCHOS NA PARTE SUPERIOR DA HASTE; - POSSUIR ALTURA MÁXIMA DE, PELO MENOS, 2,0 M; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; - ENVIAR FICHA TERMICA DO EQUIPAMENTO, NAO ENVIO DE FICHA TECNICA ACARRETARA NA DESCONSIDERACAO DA PROPOSTA	UND	MEDI SAUDE	30,00	UNIDADE	30,00	0,0000	335,0000	10.050,00
TOTAL COTADO						10.050,00			

SUPORTE DE SORO INOX REGULÁVEL - COM RODA

MS-22.004-REF B

Base em tubo de aço inoxidável com 4 pés com rodízios.

Coluna em tubo redondo de aço inoxidável.

Haste regulável através de mandril com 4 ganchos.

DIMENSÕES:

- ALTURA MÍNIMA: 1400mm;
- ALTURA MÁXIMA: 2250mm.
- DIÂMETRO DA BASE: 420x420mm

MARCA: MEDI SAÚDE

PROCEDÊNCIA: Nacional



PROPOSTA

4

Cotação do fornecedor

NRO PROPOSTA	NRO GERENCIAL	ABERTURA	ENCERRAMENTO	NRO PROCESSO	SITUAÇÃO
124	129956	17/02/2022 08:46:58	23/02/2022 18:00:00	6719	Encerrada
DESCRIÇÃO DA PROPOSTA					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR/ SUPORTE DE SORO- C.C.					
COMPRADOR					
12.053.184/0006-41 - INSTITUTO CEM					
ENDEREÇO DE COBRANÇA					
AV PRIMEIRA RADIAL, QUADRA F, LOTE 01 74.820-300 SETOR PEDRO LUDOVICO GOIANIA/GO (14) 9 8109-3089					
ENDEREÇO DE ENTREGA					
AV PRIMEIRA RADIAL, QUADRA F, LOTE 01 74.820-300 SETOR PEDRO LUDOVICO GOIANIA/GO (14) 9 8109-3089					

CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	VALIDADE	COND PGTO	FRETE	PRAZO ENTREGA	FATURA MÍNIMA	VENDEDOR		TOTAL
18.031.325/0001-05	CENTRAL TELEMEDICINA	17/03/2022	30 DIAS	CIF	5 DIAS	380,00	JOSE DIVINO		11.400,00
NRO.	DESCRIÇÃO DO ITEM	REFERÊNCIA DA MARCA/PRODUTO	MARCA	QTDE PEDIDA	UN	QTDE COTADA	COTAÇÃO ANTERIOR	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL
1	SUPORTE DE SORO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: - TOTALMENTE INOX; - COLUNA COM TUBOS REDONDOS DE AÇO; - PÉS COM PELO MENOS 04 RODÍZIOS PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO; - POSSUIR, PELO MENOS, 4 GANCHOS NA PARTE SUPERIOR DA HASTE; - POSSUIR ALTURA MÁXIMA DE, PELO MENOS, 2,0 M; - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; - ENVIAR FICHA TERMICA DO EQUIPAMENTO, NAO ENVIO DE FICHA TECNICA ACARRETARA NA DESCONSIDERACAO DA PROPOSTA	HOSPICENTER	HOSPICENTER	30,00	UNIDADE	30,00	0,0000	380,0000	11.400,00
TOTAL COTADO						11.400,00			



Suporte de Soro Hospicenter

Especificações:

4 Ganchos;

5 rodízios;

Material: Aço Inoxidável;

Tamanho: Diâmetro externo do tubo: 25mm;

Diâmetro interno do tubo: 12mm

Tamanho ajustável: 110-200cm



Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO OLIVEIRA, 406.849.858-02, COMPRADOR, em 24/02/2022 às 15:36, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por QUEILIENE ROSA DOS SANTOS, 010.009.211-07, DIRETOR ADMINISTRATIVO, em 24/02/2022 às 15:55, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COMPRADOR, em 24/02/2022 às 16:13, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por JEZIEL BARBOSA FERREIRA, 476.308.411-91, DIRETOR GERAL, em 24/02/2022 às 18:08, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES, 436.895.948-55, DIRETOR FINANCEIRO, em 24/02/2022 às 18:11, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por THADEU DE MORAIS GREMBECKI, 220.520.218-92, DIRETOR ADMINISTRATIVO, em 08/03/2022 às 12:35, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
<https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 57884 e o código verificador 6719.